

# High-Line

HET GEMAK VAN  
ELEKTRISCHE BEDIENING



**BERGER**


POWERED BY  
myQ®

# High-Line

Garagedeuraandrijvingen

## HET GEMAK VAN ELEKTRISCHE BEDIENING

- Onze nieuwe High-Line serie garagedeuraandrijvingen voldoet aan al uw wensen: stijlvol design, geluidsarm, snel openen en sluiten van de deur, laag energieverbruik, veilig (CE) en uiterst betrouwbaar!
- De combinatie tussen de High-Line deur en de speciaal voor deze deur ontwikkelde aandrijving biedt een groot voordeel: ze zijn perfect op elkaar afgestemd.
- Bovendien geven deze High-Line aandrijvingen het optionele gemak van het bedienen van de garagedeur via de myQ app op een smartphone, waar ook ter wereld!



## ACCESSOIRES VOOR COMFORT EN GEMAK

Als huiseigenaar bent u op zoek naar gemak, duurzaamheid en veiligheid. De High-Line deur en de bijpassende aandrijving maken dit waar. Een upgrade van handbediend naar elektrisch bediend is de perfecte keuze.

Hoge kwaliteit, bewezen technologie en betrouwbare werking, gecombineerd met een passend onderhoudscontract staan borg voor een lange levensduur van uw deur.



**High-Line handzender**  
4-kanaals  
868 Mhz

6420



**High-Line draadloze wandschakelaar**  
2-kanaals  
868 Mhz

6423



**High-Line codeschakelaar**  
3-kanaals  
IP55 (model 2022)

6424



**High-Line car kit adapter set**  
Zonneklep clip

6422 (t.b.v. 6420-6421)



**High-Line externe ontvanger**  
3-kanaals  
433-868 Mhz

6425

## SLIMME GARAGE: MEER WETEN, MINDER ZORGEN

Upgrade uw High-Line garagedeuraandrijving met de myQ app, geïnstalleerd op een smartphone, tablet of computer. Met myQ kunt u op elk moment van de dag deur open of dichtdoen. Zo bedient u de deur waar ook ter wereld; handig om uw kind of pakketbezorger toegang te geven tot uw garage!

Alle High-Line aandrijvingen zijn voorbereid voor myQ.




**High-Line myQ internet interface  
'Gateway'**

6430



**High-Line myQ lamp opbouw**  
19W, 1500lm, 230V

6428



**High-Line myQ doorloopbeveiliging  
focel compleet**  
Inclusief kabel

6429

## ER IS ALTIJD EEN GESCHIKTE AANDRIJVING

Wij helpen u graag om het juiste type aandrijving te selecteren.

### HIGH-LINE 8 6404

- Deur tot 8 m<sup>2</sup>
- 600 N
- Max. deurgewicht 100 kg
- Openingsnelheid 160 mm/s

### HIGH-LINE 15 6402

- Deur tot 15 m<sup>2</sup>
- 1000 N
- Max. deurgewicht 180 kg
- Openingsnelheid 200 mm/s

### HIGH-LINE 10 6403

- Deur tot 10 m<sup>2</sup>
- 800 N
- Max. deurgewicht 130 kg
- Openingsnelheid 200 mm/s

### HIGH-LINE 18 6401

- Deur tot 18 m<sup>2</sup>
- 1300 N
- Max. deurgewicht 225 kg
- Openingsnelheid 130 mm/s

Al onze aandrijvingen voldoen aan onderstaande standaardspecificaties:

- Standby vermogen: 0,8 W
- Geluidsniveau: 54 dB
- Gereed voor myQ
- Ingangsspanning: 220-240 V, 50-60 Hz
- Type: 24 V DC
- Stand-by vermogen: 0,8 W
- Verlichting: LED/2,5 min
- Aandrijfmechanisme: Band
- Instellen sluit- en openingskracht: Automatisch
- Instellen eindpositie: Electronisch
- Soft-start/stop
- Automatisch sluiten programmeren
- 5 jaar motor garantie
- Inclusief draadloze wandschakelaar